
















# プロフィット9シリーズ 作物別・ステージ別 使用方法

プロフィット9シリーズを葉面散布することで植物の肥料バランスを整えます!!

 <p>トマト・ピーマン・ イチゴ・キュウリ</p>	<p>育苗期～開花期</p> <p>健苗育成・ 生育促進 プロフィット9N 1000倍 (3回)</p> <p>着果促進・ 花数増加 プロフィット9P 500倍 (2回)</p> <p>樹勢維持 プロフィット9K 1000倍 (3回)</p>	<p>収穫開始～収穫中</p> <p>果実肥大促進・ 天候不順 プロフィット9K 500倍 (2回)</p> <p>なり疲れ プロフィット9N 1000倍 (生長点付近) (2回)</p>		
 <p>カンキツ類</p>	<p>春芽伸長期</p> <p>樹勢強化 プロフィット9N 1000倍 (2回)</p>	<p>果実肥大期</p> <p>肥大促進 プロフィット9K 1000倍 (2回)</p>	<p>収穫の30日前から</p> <p>品質向上・着色促進 プロフィット9P 1000倍 (2回)</p>	<p>収穫後</p> <p>樹勢回復 プロフィット9N 1000倍 (2回)</p>
 <p>ネギ</p>	<p>育苗～生育初期</p> <p>健苗育成 活着促進 プロフィット9N 1000倍 (3回)</p>	<p>肥大期</p> <p>肥大促進 先枯れ防止 プロフィット9P 1000倍 (4回)</p>	<p>収穫30日前から</p> <p>徒長防止 品質向上 プロフィット9K 1000倍 (5回)</p>	
 <p>リンゴ</p>	<p>開花～落花直後</p> <p>葉面積の早期確保・ 栄養補給 プロフィット9N 500倍 (2回)</p>	<p>果実肥大期</p> <p>肥大促進・ 来期花芽形成 プロフィット9K 1000倍 (2回)</p>	<p>災害時後のダメージ時</p> <p>ダメージ回復 プロフィット9N 1000倍 (3回)</p>	
 <p>結球作物</p>	<p>生育期</p> <p>豪雨・台風などの ダメージ後 プロフィット9N 1000倍 (2回)</p>	<p>元肥 過多状態</p> <p>プロフィット9K 500倍 (2回)</p>	<p>収穫前7～10日</p> <p>仕上げ・棚持ち向上 (アミノ酸の棚持ち効果) プロフィット9N 1000倍 (1回)</p>	
 <p>ばれいしょ・サツマイモ</p>	<p>育苗～生育初期</p> <p>健苗育成 活着・生育促進 プロフィット9N 1000倍 (3回)</p>	<p>根茎肥大期</p> <p>肥大促進 つるぼけ抑制 プロフィット9P 1000倍 (4回)</p>	<p>収穫10日～20日前から</p> <p>色沢、 品質向上 プロフィット9K 1000倍 (5回)</p>	
 <p>ブドウ</p> <p>無袋栽培時には、棚上からの 散布をして下さい。</p>	<p>ビニールがけ直前</p> <p>芽揃い プロフィット9N 3~4倍を元芽へ</p>	<p>果実肥大期</p> <p>肥大促進 プロフィット9K 1000倍 (3回)</p>	<p>着色開始～</p> <p>着色促進 プロフィット9P 1000倍 (3回)</p>	
 <p>根菜類</p>	<p>生育初期</p> <p>生育促進 プロフィット9N 1000倍 (3回)</p>	<p>根茎肥大期</p> <p>肥大促進 プロフィット9P 1000倍 (4回)</p>	<p>収穫30日前～</p> <p>徒長防止 品質向上 プロフィット9K 1000倍 (5回)</p>	

 <p>ほうれん草・ニラ</p>	<p>育苗期</p> <p>豪雨・台風などの ダメージ後 プロフィット9N 500倍 (2回)</p>	<p>収穫前7～10日</p> <p>仕上げ・棚持ち向上 (アミノ酸の棚持ち効果) プロフィット9N 500倍 (1回)</p>				
 <p>落葉果樹</p>	<p>落花後～</p> <p>新芽生長促進 プロフィット9N 1000倍 (2回)</p>	<p>果実肥大期</p> <p>果実肥大促進 プロフィット9K 1000倍 (3回)</p>	<p>来期花芽の充実</p> <p>来期花芽の充実 プロフィット9P 1000倍 (2回)</p>	<p>災害時後のダメージ時</p> <p>樹勢回復 プロフィット9N 1000倍 (2回)</p>		
 <p>花卉</p>	<p>新梢伸長期</p> <p>切り花伸長 プロフィット9N 1000倍 (2回)</p>	<p>徒長抑制</p> <p>プロフィット9P 500倍 (1回)</p>	<p>花芽形成期</p> <p>花芽分化促進 プロフィット9P 1000倍 (2回)</p>	<p>出蕾→開花期</p> <p>花ボリュームアップ プロフィット9K 500~1000倍 (2回)</p>		
 <p>スイカ・メロン</p>	<p>育苗期～開花期</p> <p>健苗育成・生育促進 プロフィット9N 1000倍 (3回)</p>	<p>着果促進・花数増加 プロフィット9P 500倍 (2回)</p>	<p>樹勢維持 プロフィット9K 1000倍 (3回)</p>	<p>開花前後2週間</p> <p>プロフィット9N 1000倍 (2回) (メロン)</p>	<p>初期果実肥大 プロフィット9K 1000倍 (3回) (スイカ)</p>	<p>果実形調整 プロフィット9P 1000倍 (2回) (メロン・スイカ)</p>
 <p>お茶</p>	<p>1番茶・2番茶・3番茶</p> <p>新芽の生育促進 品質向上 プロフィット9N 500倍 (3回)</p>					
 <p>豆類</p>	<p>生育初期</p> <p>生育促進 プロフィット9N 1000倍 (3回)</p>	<p>開花開始～収穫期</p> <p>結実促進 プロフィット9P 1000倍 (3回)</p>				
 <p>アスパラガス</p>	<p>立茎～夏芽収穫期</p> <p>樹勢維持・強化 プロフィット9N 1000倍 (3回)</p>	<p>夏芽収穫終了後～黄化期</p> <p>蓄積養分確保 プロフィット9K 500倍 (3回)</p>				



これらの使用例は標準的なものです。上記の作物以外にも安心してご使用いただけます。生育状況、気象の変化、品種、地域の作付時期などによって使用方法が異なります。