

	灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、斑点病、褐色輪紋病				
ピーマン	斑点病、うどんこ病、黒枯病、炭疽病				3回以内
オクラ	葉すす病			収穫前日まで	5回以内
レタス	すそ枯病、べと病、灰色かび病			収穫 14 日前まで	本剤: 3 回以内 TPN : 5 回以内 (土壌灌注は 2 回以内 散布は 3 回以内)
	すそ枯病、べと病				
リーフレタス				帷 21 日前まで	2回以内
なばな類* (なばな櫛く)	白さび病、べと病、白斑病、黒斑病			収穫 60 日前まで	3回以内
なばな				出蓄前但し収穫 21 日前まで	
ひろしまな	白斑病			収穫 28 日前まで	2回以内
キャベツ	べと病、根朽病			収穫 14 日前まで	本剤: 2 回以内 TPN : 3 回以内 (は種又は定植前の土壌混和は 1 回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計 2 回以内)
はくさい	白斑病、べと病、黒斑病、白さび病			収穫 7 日前まで	本剤: 2 回以内 TPN : 3 回以内 (は種又は定植前の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)
ブロッコリー	べと病			出蓄前但し、収穫 21 日前まで	本剤: 2 回以内 TPN : 3 回以内 (土壌灌注は 1 回以内、散布は 2 回以内)
カリフラワー				出蓄前但し、収穫 14 日前まで	3回以内
だいこん	白さび病、ワツカ症、白斑病、炭疽病			収穫 45 日前まで	
しょうが	紋枯病、白星病				5回以内