

# 適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及び MEP を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

| 作物名      | 適用害虫名                         | 希釈倍数<br>(倍)   | 使用液量                         | 使用時期※ | 総使用回数※ | 使用方法 |
|----------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------|--------|------|
| 樹木類      | アブラムシ類、ゲンバイムシ類、フラーバラゾウムシ      | 1,000         | 200～<br>700ml/m <sup>2</sup> | —     | 6回以内   | 散布   |
|          | アメリカシロヒトリ                     | 500～<br>1,000 |                              |       |        |      |
| 花き類・観葉植物 | アオムシ、ハツタ類、ハマキムシ類、アザミウマ類       | 1,000         | 100～<br>300ml/m <sup>2</sup> |       |        |      |
| ばら       | アブラムシ類、フラーバラゾウムシ              |               |                              |       |        |      |
| きく       | アブラムシ類、カメムシ類、ヨトウムシ類、フラーバラゾウムシ |               |                              |       |        |      |
| つつじ類     | ゲンバイムシ類、ハマキムシ類                |               | 200～<br>700ml/m <sup>2</sup> |       |        |      |
| カーネーション  | アザミウマ類、クロウリハムシ                |               | 100～<br>300ml/m <sup>2</sup> |       |        |      |
| 宿根かすみそう  | ハモグリバエ類                       |               |                              |       |        |      |
| アスター     | ウリハムシ                         |               |                              |       |        |      |
| ソリダゴ     | カメムシ類                         |               |                              |       |        |      |
| スターチス    | コガネムシ類                        |               |                              |       |        |      |
| シネラリア    | シンクイムシ類                       |               |                              |       |        |      |
| 斑入りアマドコロ | コウモリガ                         |               |                              |       |        |      |
| ききょう     | ヨトウムシ                         |               |                              |       |        |      |
| りんどう     | ヒラスガハナアザミウマ                   |               |                              |       |        |      |
| せんりょう    | アザミウマ類、カメムシ類                  |               |                              |       |        |      |
| こでまり     | カイガラムシ類                       |               | 200～<br>700ml/m <sup>2</sup> |       |        |      |
| しきみ      | クスアナアキゾウムシ                    |               |                              |       |        |      |
| にしきぎ     | ケムシ類                          |               |                              |       |        |      |