

# 移動式家庭菜園ハウス BH-2227 部材表

間口 約2.2m  
高さ 約2.2m  
奥行 約2.7m

※組み立て前に必ず、安全上のご注意（裏面）をお読みください。

※組み立て前にケース内容を確認してください。


【1701】

| No.          | 品名               | 数量 | 規格                     | 形状 | No.          | 品名                 | 数量 | 規格                      | 形状 |
|--------------|------------------|----|------------------------|----|--------------|--------------------|----|-------------------------|----|
| <b>A セット</b> |                  |    |                        |    | <b>B セット</b> |                    |    |                         |    |
| ①            | アーチパイプ           | 10 | Φ19×165A <sub>cm</sub> |    | ⑬            | 側幕ビニール             | 1  | 約1.5×9.4 <sub>m</sub>   |    |
| ②            | 外ジョイント           | 5  | Φ22(Φ19用)              |    | ⑭            | 扉ビニール              | 1  | 約1×1.85 <sub>m</sub>    |    |
| ③            | ストレートジョイント       | 3  | Φ19用                   |    | ⑮            | 前後ベースパイプ<br>後中間パイプ | 6  | Φ19×108TT <sub>cm</sub> |    |
| ④            | L型樹脂ジョイント        | 6  | PJ2WA                  |    | ⑯            | 左・右ベースパイプ          | 8  | Φ19×65TT <sub>cm</sub>  |    |
| ⑤            | トラスネジ            | 1  | 4×8(14個入り)             |    | ⑰            | 脚パイプ               | 10 | Φ19×130TS <sub>cm</sub> |    |
| ⑥            | 3点90度樹脂ジョイント     | 4  | BJ05                   |    | ⑱            | 横通しパイプ             | 3  | Φ19×139S <sub>cm</sub>  |    |
| ⑦            | T型3点樹脂ジョイント      | 6  | BJ09                   |    | ⑲            | 横通しパイプ             | 3  | Φ19×133 <sub>cm</sub>   |    |
| ⑧            | フックバンド           | 9  | 22×19(兼用)              |    | ⑳            | 棲柱パイプ              | 3  | Φ19×168 <sub>cm</sub>   |    |
| ⑨            | ユニバーサルジョイント      | 6  | 19×19                  |    | ㉑            | 扉縦パイプ              | 1  | Φ19×160 <sub>cm</sub>   |    |
| ⑩            | ユニバーサルジョイント      | 2  | 22×19                  |    | ㉒            | 扉横パイプ              | 3  | Φ19×75 <sub>cm</sub>    |    |
| ⑪            | 新型Tバンド<br>蝶ナット付き | 6  | 19×19                  |    | ㉓            | 棲面横通しパイプ①          | 1  | Φ19×143S <sub>cm</sub>  |    |
| ⑫            | 新型Tバンド<br>袋ナット付き | 6  | 19×19                  |    | ㉔            | 棲面横通しパイプ②          | 3  | Φ19×63 <sub>cm</sub>    |    |
| ⑬            | 掛け金              | 1  | Φ19用                   |    | ㉕            | ハウスパッカー            | 3  | Φ19用×180 <sub>cm</sub>  |    |
| ⑭            | パッカー             | 28 | Φ19用                   |    | ㉖            | U字杭                | 6  | 10mm×24cm               |    |
| ⑮            | 天幕ビニール           | 1  | 約3.68×5 <sub>m</sub>   |    |              |                    |    |                         |    |

T: パイプ先が若干、丸くなっています。

S: パイプ先が細くなっています。

必要な  
工具を  
準備する。



メジャー  
(寸法測定用)



マジック  
(パイプ印付け用)



ハンマー  
(部品取り付け)




プライヤー  
(部品取り付け)



プラスドライバー  
(部品取り付け)



ハサミ  
(ビニールカット)



金ノコ、又は鋸  
(部品カット用)



軍手  
(作業)



脚立  
(作業)

※ビニールは張り替え用があります、販売店にお問い合わせください。



製造発売元 南栄工業株式会社  
〒885-0004 宮崎県都城市都北町5025  
TEL 0986-38-0111







