

レーザー下げ振りシリーズ

SG-GP2 / SG-GP / SG-G2

SG-RP / SG-R2

LASER 下げ振り

PROFESSIONAL WORKTOOLS
YAMASHIN CATALOG



SG-GP2

コンパクトなのに優れモノ。

L A S E R S A G E F U R I

堂々のフルラインナップ完成



SG-GP




SG-RP




SG-R2




SG-G2

レーザー下げ振りシリーズ SG-GP2 / SG-GP / SG-G2
SG-RP / SG-R2コンパクトなのに優れモノ
堂々のフルラインナップ完成


縦ライン 横ライン 鉛直ポイント 地盤




鉛直ポイント 地盤 屋外水平ポイント



鉛直ポイント 地盤 屋外水平ポイント



縦ライン 横ライン



縦ライン 横ライン

■製品名 / 品番	レーザー下げ振りグリーン SG-GP2	レーザー下げ振りグリーン SG-GP	レーザー下げ振り SG-RP	レーザー下げ振りグリーン SG-G2	レーザー下げ振り SG-R2
■光源	可視光半導体レーザー2.5mW以下 515nm(緑)	可視光半導体レーザー2.5mW以下 515nm(緑)	可視光半導体レーザー1mW以下 635nm(赤)	可視光半導体レーザー2.5mW以下 515nm(緑)	可視光半導体レーザー1mW以下 635nm(赤)
■水平ライン精度	5メートルで±1mm	—	—	5メートルで±1mm	5メートルで±1mm
■縦ライン精度	5メートルで±1mm	—	—	5メートルで±1mm	5メートルで±1mm
■レーザーポイント制度	±3mm/15m	±3mm/15m	±3mm/15m	—	—
■レーザーポイント径	5m照射位置で約φ3mm	5m照射位置で約φ3mm	5m照射位置で約φ3mm	—	—
■制動方式	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)
■自動補正範囲	±5°	±5°	±5°	±5°	±5°
■ライン幅	10mで約3mm	10mで約3mm	10mで約3mm	10mで約3mm	10mで約3mm
■電源	単3アルカリ乾電池、または単3充電電池:4本	単3アルカリ乾電池、または単3充電電池:4本	単3アルカリ乾電池、または単3充電電池:4本	単3アルカリ乾電池、または単3充電電池:2本	単3アルカリ乾電池、または単3充電電池:2本
■連続使用時間	約11時間	約15時間	約20時間	約3時間	約10時間
■作動使用温度	-5℃~40℃	-5℃~40℃	-5℃~40℃	-5℃~40℃	-5℃~40℃
■ライン射出角	垂直/110° 水平/110°	—	—	垂直/110° 水平/110°	垂直/110° 水平/110°
■作業範囲	屋内/約7m	屋内/約7m	屋内/約7m	屋内/約7m	屋内/約7m
■レーザー安全基準	JISクラス2	JISクラス2	JISクラス2	JISクラス2M	JISクラス1M
■本体寸法	H97.0×W60.0×D114.6(mm)	H97.0×W60.0×D114.6(mm)	H97.0×W60.0×D114.6(mm)	H75.0×W65.0×D74.0(mm)	H75.0×W65.0×D74.0(mm)
■本体重量	472g	445g	455g	216g	216g
■本体カラー	ターコイズグリーン+ブラック	ターコイズグリーン+ブラック	ヤマシンレッド+ブラック	ターコイズグリーン+ブラック	ヤマシンレッド+ブラック
■標準付属品	●専用アルミケース ●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本	●専用収納ポーチ ●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本	●専用収納ポーチ ●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本	●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本	●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本


※仕様および形状などは改良のため変更する場合があります。 ※本製品は受光器には対応していません。 ※カメラ用三脚は付属しません。

レーザー下げ振り オプション品

■下げ振りアダプター
全機種取付対応1/4インチネジ穴・5/8インチネジ穴付きで、
カメラ用三脚や、エレベーター三脚にも取り付け可能。強力マグネット付きで
鉄骨の垂直出し作業にお使い頂けます。マグネット
取付けイメージ品番 **SG-AD**価格 **6,000 円** (税別)

JANコード: 4534587 532600


■下げ振りターゲット

品番
SG-TG-G
(緑)マグネット付きで
鉄骨の垂直出し作業
にお使い頂けます。品番
SG-TG-R
(赤)価格 各 **4,500 円** (税別)(緑) JANコード:SG-TG-G
4534587 532617(赤) JANコード:SG-TG-R
4534587 532624

LASER 下げ振り グリーン

縦ライン 横ライン 鉛直ポイント 地墨

品番: **SG-GP2**



専用アルミケース

- 垂直ライン 緑色レーザー
- 水平ライン 緑色レーザー
- 鉛直ポイント 緑色レーザー
- 地墨ポイント 緑色レーザー



アンカー・ダクト位置決めに最適!
鉛直ポイント&地墨照射のグリーンレーザー

本体重量/472g ※電池含



品番 **SG-GP2**

価格 **60,000 円** (税別)

JANコード: 4534587 532105


付属品 : 専用アルミケース
テスト用電池単 4×4本

※下げ振りアダプター・下げ振りターゲット(緑)は、オプション別売品となります。

LASER 下げ振り グリーン

鉛直ポイント 地墨 屋外水平ポイント

品番: **SG-GP**



専用収納ポーチ

- 水平ポイント 緑色レーザー
- 鉛直ポイント 緑色レーザー
- 地墨ポイント 緑色レーザー



アンカー・ダクト位置決めに最適!
鉛直ポイント&地墨照射のグリーンレーザー

本体重量/445g ※電池含



品番 **SG-GP**

価格 **44,800 円** (税別)

JANコード: 4534587 532204


付属品 : 専用収納ポーチ
テスト用電池単 4×4本

※下げ振りアダプター・下げ振りターゲット(緑)は、オプション別売品となります。

LASER 下げ振り

鉛直ポイント 地墨 屋外水平ポイント

品番: **SG-RP**



専用収納ポーチ

- 水平ポイント 赤色レーザー
- 鉛直ポイント 赤色レーザー
- 地墨ポイント 赤色レーザー



アンカー・ダクト位置決めに最適!
鉛直ポイント&地墨照射レーザー

本体重量/455g ※電池含



品番 **SG-RP**

価格 **29,700 円** (税別)

JANコード: 4534587 532402

付属品 : 専用収納ポーチ
テスト用電池単 4×4本

※下げ振りアダプター・下げ振りターゲット(赤)は、オプション別売品となります。

上下ポイント照射機種

下げ振り 鉄骨垂直 オプション品

従来の糸を垂らす風の影響を受けて



従来の下げ振り

屋外水平ポイント



傾斜照射 階段の手すり施工例



SG-GP2 SG-GP SG-RP

ポイント照射で 垂直出しができる 品をご用意。

『下げ振り』では
しませんでした。

下げ振りアダプター
※オプション別売品

下げ振りターゲット(緑/赤)
※オプション別売品

『レーザー下げ振り』なら
風の影響を受けずに、鉄骨の垂直出し
作業も効率よく行えます。

ピタッと決まる。

レーザー下げ振り

※下げ振りアダプター・下げ振りターゲット(緑/赤)は、オプション別売品となります。裏面の[下げ振りオプション品]をご覧ください。



背面の強力マグネットで
鉄骨に貼り付ける事ができます。



下げ振りターゲット(緑/赤)
※オプション別売品



上下にポイントが照射され確認しやすい。



屋外水平ポイント
を照射できる機種では、
水平レベル出し作業が
行えます。

サッシの水平出しや、
レンガ・ブロックの積み上げ
作業にも活躍します。

屋外水平ポイント
照射機種


SG-GP
SG-RP

※オプション品の下げ振りアダプターが
必要となります。

傾斜ライン照射機種 SG-GP2 SG-G2 SG-R2

傾斜ライン照射が可能。
階段手すりの施工や
配管施工などに便利です。

市販のカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
1/4インチネジ穴付(本体底部)




振り子の
ロックが
可能。

ラインを傾けて
照射できます。

縦横ライン照射の 下げ振りコンパクトモデル

LASER
下げ振り
コンパクト
縦ライン 横ライン
品番: SG-G2



垂直ライン
緑色レーザー
水平ライン
緑色レーザー



本体重量/
216g
※電池を含む

品番 SG-G2

価格 29,700 円 (税別)


JANコード: 4534587 532303

付属品 : テスト用電池単 4×2本

※下げ振りアダプター・下げ振りターゲット(緑)は、
オプション別売品となります。



LASER
下げ振り
コンパクト
縦ライン 横ライン
品番: SG-R2



垂直ライン
赤色レーザー
水平ライン
赤色レーザー



本体重量/
216g
※電池を含む

品番 SG-R2

価格 15,100 円 (税別)

JANコード: 4534587 532501

付属品 : テスト用電池単 4×2本

※下げ振りアダプター・下げ振りターゲット(赤)は、
オプション別売品となります。



販促用
ディスプレイケース
対象機種
SG-G2 SG-R2
6台入で陳列できます。



陳列イメージ

※仕様および形状などは改良のため変更する場合があります。