


取扱説明書

高座椅子

LZ-4717



■安全上のご注意とお願い■

このたびはお買い上げ誠にありがとうございます。本品を末永く、安全にご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用していただきますようお願い申し上げます。尚、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。ご使用上、誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷等の重大な結果に結び着く可能性が大きいものを「危険」「警告」としてまとめています。しかし「注意」の事項でも状況によっては重大な結果に結び着く可能性があります。いずれも安全に関する重要な事項ですので必ず守ってください。

■設置方法■

警告

- 地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金物や固定部材で、しっかり固定してください。また、家具の上にもものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。
- 小さなお子様のいるご家庭では、組立・設置の際お子様の近くで行なわないでください。転倒等によるけがの恐れがあります。
- 家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になることがあります。

注意

- 高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の、裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）部屋を換気してください。
- 直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。

■ご使用にあたって■

危険

- ネジはゆるまないようにしっかりと締めて、ぐらつきがないか確認してからご使用ください。また、定期的（1ヶ月に1回程度）に点検してください。ネジのゆるみは、破損、転落の原因となるため大変危険です。

警告

- 安全の為、破損、変形した家具は使用しないでください。


注意

- 家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。
- 畳やフローリング等の上でご使用になる場合は、床を傷つけることもありますので、ラグやマットを敷いてからのご使用をお勧めします。

- 家具を移動する時は、落したり倒したりして、ものをこわしたり、けがをすることがないように、両手でしっかり持って運んでください。
- 家具を移動する時は、脚部を引きずらないでください。脚部の接続部分が破損する恐れがあります。また、ものを落としたり倒したりして、ものを壊すほか、けがをするなどしないように両手でしっかり持って脚部を浮かせて運んでください。
- クッションカバーは洗濯すると、縮んだり、色落ち、変質の原因になりますのでご注意ください。
- ネジを必要以上の力で締めないでください。ネジ山や溶接部分の破損の原因となります。
- 可動部に手などををさまないように気をつけてください。
- 家具の上に立ったり、とんだり、踏台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。特に(図A)の座り方は、避けてください。商品の一部に負担がかかり破損するおそれがあります。
- 背部と座部を利用してのお子様のシーソー遊びや飛び跳ねたりして遊ぶこと(図C)は、絶対に避けてください。
- 下図の使用禁止の矢印の方向には絶対に荷重をかけないでください。本体が変形したり破損する恐れがあります。
- 本製品は椅子として、正しい使用方法でご利用ください。

■保守・点検■

- 組立や取付金物等の固定用ネジ類のある商品は、ネジ類がゆるんでないか時々点検しゆるみはじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。



外形寸法


幅	600	×奥行き	620(1060)
×高さ	1100(810)	mm	
座面の高さ	445(385)	mm	
構造部材	フレーム：金属(スチール)		
	肘部：天然木		
張り材	ポリエステル		
クッション材	ウレタンフォーム		

イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。
ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

表示者 萩原株式会社 家具商品部
岡山県倉敷市玉島乙島8252-31
原産国 中国 PL生産物賠償責任保険付

■ 部品詳細 ■ 開梱後すぐに部品の確認をして下さい。

①本体 ×1 ②ガス圧シリンダー×1 ③脚部 ×1



④シリンダーカバー ×1 ⑤六角レンチ ×1



組立て時、床を傷つける場合がありますので、下にマットなどを敷いて床を保護してから組立てを始めてください。

組立や取付金物等の固定用ネジ類のある商品は、ネジ類がゆるんでないか時々点検しゆるみはじめたら、付属のレンチでしっかりしめ直してください。




(注意)

この商品には頭部ギアのほかに、梱包用の腰部折り曲げギアがあります。角度調整時の力の入れ方により、腰部のギアが解除されることがあります。



■ 組み立て方法 ■

1 ③脚部に②ガス圧シリンダーを取り付け④シリンダーカバーを差し込みます。





警告

②シリンダーを③脚部にしっかり差し入れていることを必ず確認してください。差し込みが甘いままのご使用は大変危険ですので絶対におやめください。

2


②ガス圧シリンダーに
①本体を乗せます。




完成

■操作方法について■

●各部説明



■座面の操作方法■



レバーを引き上げながら腰を浮かせると上がります。



レバーを引き上げながら体重をかけると下がります。

●角度調整の方法


■この商品はお好みに応じて背もたれ無段階、頭部14段階の角度調節ができます。

●ギアが確実にロックしてからご使用ください。

背もたれの角度調整方法


《倒す場合》

- (1) レバーを引いて下さい。
- (2) 体重をかけて倒して下さい。



《起こす場合》

- (1) レバーを引いて下さい。
- (2) 自動的に戻ります。
(少し上体を起こして下さい。)




頭部の角度調整方法



頭部の角度を戻す際は1に戻ってギアを解除してやり直してください。


1 頭頂部を真下に押し込んでギアのロックを解除します。



2 後ろに倒して一番上の段にセットします。カチッと音がするまで伸ばしてください。



3 一段ずつ起こしてお好みの角度に調節できます。





寸法 幅	600	mm
× 奥行き	620 (1060)	mm
× 高さ	1100 (810)	mm
座面の高さ	445 (385)	mm
構造部材	フレーム：金属（スチール） 肘部：天然木	
張り材	ポリエステル	
クッション材	ウレタンフォーム	

品番 L Z - 4 7 1 7

取扱い上の注意

- ・直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。
- ・著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

萩原株式会社

家具商品部

岡山県倉敷市玉島乙島8252-31
お使いになる方がいつでも見られる所に
大切に保管してください。